1

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 250

от «06» марта 2020 г. г. Пермь

Мною, Мануйловой Мариной Аркадьевной - главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 101» г. Перми), осуществляющего деятельность по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12 были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12:

- выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах»:

П.4.9, п.10.1 – не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных кабинетах, комплектование классов проведено без учета норм площади на 1 учащегося в учебном помещении, а именно: в учебном кабинете № 6 площадью 37,4 кв.м. площадь на 1 учащегося составляет 1,4 – 1,5 кв.м., при нормативной площади не менее 2,5 кв.м. на 1 учащегося; в учебных кабинетах площадью 46,9 – 55,5 кв.м. (11 учебных помещений) при наполняемости классов 26-30 учащихся – 34 класса - площадь на 1 учащегося составляет – 1,6 – 1,8 кв.м., при нормативной площади не менее 2,5 кв.м. на 1 учащегося.

П.4.28 - не обеспечена гладкая, без дефектов отделка потолка в спортивном зале, а именно: имеются дефекты отделки потолка в спортивном зале (дефекты окрашивания, следы наличия грибка по периметру помещения).

П.4.29 - не обеспечена гладкая без дефектов отделка деревянного настила полов в спортивном зале, имеются дефекты окрашивания, имеются дефекты настила линолеума в кабинете № 5 (нарушена целостность покрытия, «расшиты» швы).

П.6.1 В учебных помещениях № 5, № 17 для ограждения приборов отопления допущено использование экранов из ДВП, документы, подтверждающие безопасность данного материала при использовании в качестве ограждения отопительных приборов не представлены.

П.6.8 В учебных помещениях № 17, 24,6 не обеспечено наличие фрамуг в конструкции оконных рам.

П.8.1 Не обеспечено наличие умывальных раковин в кабинетах № 6, 17, 18 (начальная школа).

- выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

П.3.1 - не обеспечено оборудование местной вытяжной вентиляции в месте просеивания

муки (в мешках) пекарского цеха пищеблока, что также является нарушением п. 4.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

П.4.2, п.4.1, приложение 1, п.3.3 - на момент настоящей проверки не обеспечено наличие необходимого комплекта холодильного оборудования, а именно: не обеспечено наличие среднетемпературного холодильного оборудования в мясо – рыбном цехе, что не обеспечивает условия для хранения мясных полуфабрикатов, теплового оборудования (пекарский шкаф, конвекционная печь) в пекарском цехе, не установлена раковина для мытья рук в овощном цехе.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10:

П.4.9, п. 10.1 На момент настоящей проверки не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях для учащихся 6 класса (32 учащихся), 7 (28 учащихся), при указанной численности классов площадь на 1 учащегося составляет 1,5-1,8 кв.м., при нормируемой площади 2,5 кв.м. на 1 учащегося.

П.6.1 Не обеспечено наличие фрамуг в конструкции оконных рам в учебном помещении № 37.

П.8.1 Не обеспечена подводка холодной воды к крану для хозяйственных нужд в санитарном узле 2 этажа (подведено только горячее водоснабжение).

- выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 6.16, п.4.2 - не обеспечено наличие технологического оборудования для обеспечения принципа щадящего питания учащихся (пароконвектомат).

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми, ОГРН 1025901508698, ИНН 5907013201, адрес юридического лица: г. Пермь, ул. Репина, д.12, место фактического осуществления деятельности по адресам: г. Пермь, ул. Репина, д.12, г. Пермь, ул. Читалина, д.10:

в срок до 10.03.2021 года:

- устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах»:

1. П.4.9, п.10.1 - обеспечить при комплектовании классов МАОУ «СОШ № 101» г. Перми в корпусах по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д.12, г. Пермь, ул. Читалина, 10 соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д.12 устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах»:

2. П.4.28 - обеспечить гладкую, без дефектов отделку потолка в спортивном зале.

3.П.4.29 - обеспечить гладкую без дефектов отделку деревянного настила полов в спортивном зале, устранить дефекты настила линолеума в кабинете № 5.

4.П.6.1 - обеспечить ограждение приборов отопления в учебных помещениях № 5, № 17 материалами, безопасными для учащихся, при наличии документов, подтверждающих

безопасность данного материала при использовании в качестве ограждения отопительных приборов.
5.П.6.8 – обеспечить наличие фрамуг в конструкции оконных рам в учебных помещениях № 17, 24,6.
6.П.8.1 - обеспечить наличие умывальных раковин в кабинетах № 6, 17, 18 (начальной школы).
- устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:
7.П.3.1 (п. 4.6 СП 2.3.6.1079-01) - обеспечить оборудование местной вытяжной вентиляции в месте просеивания муки в пекарском цехе пищеблока.
8.П.4.2, п.4.1, приложение 1, п.3.3 - обеспечить наличие среднетемпературного холодильного оборудования в мясо - рыбном цехе, теплового оборудования (пекарский шкаф, конвекционная печь) в пекарском цехе, установить раковину для мытья рук в овощном цехе.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10:
- устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:
9.П.6.1 - обеспечить наличие фрамуг в конструкции оконных рам в учебном помещении № 37.
10.П.8.1 - обеспечить подводку холодной воды к крану для хозяйственных нужд в санитарном узле 2 этажа.
- устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:
11.П. 6.16, п.4.2 - обеспечить наличие технологического оборудования для обеспечения принципа щадящего питания учащихся (пароконвектомат).

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 35 - 75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 22 КАС РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков _____ (подпись) М.А. Мануйлова (фамилия и инициалы)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица директор МАОУ «СОШ № 101» г. Перми

«06» марта 2020 года _____ (подпись) Е.Л. Лялина (фамилия и инициалы)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 249

г. Пермь

от «06» марта 2020 г.

Мною, Мануйловой Мариной Аркадьевной - главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 101» г. Перми), осуществляющего деятельность по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12, г. Пермь, ул. Читалина, 10 были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

- выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в корпусе по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12:

П.8.3, п. 2.3 – при отсутствии оборудованного цеха (участка) для первичной обработки овощей, на момент настоящей проверки 21.02.2020 г. 12:00 на пищеблок получены немытые (неочищенные) овощи - морковь, свекла.

П. 5.4 Не обеспечено наличие инструкций в моечных помещениях о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, а именно: на момент проверки 21.02.2020 г. 12:00 отсутствовали инструкции по использованию моющих средств «Мега – М» в моечной столовой посуды и моющего средства «Ника» в моечной кухонной посуды.

П.4.16 Допущено использование на момент проверки 21.02.2020 г. 12:00 разделочной доски с маркировкой «Хлеб» с механическими повреждениями.

П.14.6 На момент проверки 21.02.2020 г. 12:00 в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" за период с 17.02.2020 г. – 20.02.2020 г. отсутствует запись о результате проведения бракеража готовой кулинарной продукции второй партии обеда.

П. 6.25, приложение 7 На момент настоящей проверки 21.02.2020 г. 11:30 допущена реализация и хранение готовых блюд (картофель тушеный с мясом) с предыдущего дня (в соответствии с записью в «бракеражном журнале готовой кулинарной продукции» блюдо приготовлено 20.02.2020 г.) – 2 порции блюда выставлены на раздаче, хранение данного блюда также осуществлялось в мармитнице в отключенном жарочном шкафу.

П.14.11 приложение 11 На момент проверки 21.02.2020г в 11-30 хранение суточных проб осуществлялось с нарушением гигиенических требований, а именно: порционные продукты сыр и масло, выданные в завтрак 21.02.2020 года хранились в одной банке.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми, ОГРН 1025901508698, ИНН 5907013201, адрес юридического лица и место фактического осуществления деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12:

в срок до 13.04.2020 года:

- устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

1. П.8.3, п.2.3 – обеспечить получение на пищеблок мытых (очищенных) овощей в соответствии с имеющимся набором оборудования.
2. П. 5.4 - обеспечить наличие инструкций в моечных помещениях о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств.
3. П.4.16 - обеспечить своевременную замену разделочных досок, не допускать использование разделочных досок с механическими повреждениями.
4. П.14.6 - обеспечить проведение бракеража каждой партии готовой продукции с регистрацией результата бракеража в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции".
5. П. 6.25, приложение 7 - для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускать использование остатков пищи от предыдущего приема пищи и пищи приготовленной накануне.
6. П.14.11 приложение 11 - обеспечить отбор и хранение суточных проб в соответствии с гигиеническими нормативами.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 35 - 75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков _____ (подпись) М.А. Мануйлова (фамилия и инициалы)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица директор МАОУ «СОШ № 101» г. Перми

«06» марта 2020 года _____ (подпись) Е.Л. Лялина (фамилия и инициалы)